CookieCode cookiemelding installeren

Soorten cookies

De CookieCode cookiemelding kent 4 soorten cookies: functioneel, analytisch (anoniem), analytisch en tracking. Voor niet-anonieme analytische en tracking cookies dient een bezoeker eerst toestemming te geven voordat deze mogen worden geplaatst. De instructies hieronder leggen uit hoe hiervoor kan worden gezorgd met onze cookiemelding.

Omdat de bezoeker de mogelijkheid heeft om per cookie te bepalen welke cookies hij/zij wil toestaan, hebben wij voor alle veel voorkomende cookies een korte identifier aangemaakt die wordt gebruikt om de juiste scripts toe te staan of te blokkeren. Identifiers die hier niet tussen staan kun je per website vinden in jullie reseller portal onder ‘cookiegroepen’.

Naam	**Identifier**
AddThis	cookiecode_addthis
DoubleClick	cookiecode_dc
Facebook	cookiecode_facebook
Google Maps en Ads	cookiecode_google
Google Analytics	cookiecode_ga
Hotjar	cookiecode_hotjar
Intercom	cookiecode_intercom
LinkedIn	cookiecode_linkedin
Trust Pilot	cookiecode_trustpilot
YouTube	cookiecode_youtube
Vimeo	cookiecode_vimeo

Talen

De onderstaande codes kunnen worden gebruikt voor de verschillende talen:


Taal	**Code**
Nederlands (Vlaams)	vl
Frans (Waals)	wa
Duits	de
Engels	en
Spaans	es
Portugees	pt
Pools	pl
Italiaans	it
Zweeds	sv
Tsjechisch	cs

Deens	da
Fins	fi
Hongaars	hu
Noors	no

Advies

In sommige gevallen is het mogelijk om de aanroep van elementen zo aan te passen dat er niet langer cookies worden gezet en er dus geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd aan de gebruiker. Een goed voorbeeld hiervan zijn YouTube-filmpjes. Als er geen toestemming wordt gegeven, worden deze niet getoond op de website. Door de filmpjes te laden van www.youtube-nocookie.com in plaats van www.youtube.com worden er geen cookies gezet en mag het filmpje wel meteen getoond worden zonder dat hier toestemming voor nodig is.

Stap 1: tag toevoegen




Voeg een nieuwe tag toe met als naam “CookieCode cookiemelding” en als type “Aangepaste HTML”.

Vul als aangepaste HTML het volgende in:

```
<script async id="cookiecode"
src="https://cdn.cookiecode.nl/scripts/cookiecode.dist.min.js?d=domein.nl"></script>
<script>
  function CookieCodeConsentCallback(identifier) {
    dataLayer.push({'event':'cookiecode_'+identifier});
  }
</script>
```

Vervang hierin ‘domein.nl’ door het domein dat u heeft doorgekregen van CookieCode.

Vul als trigger in ‘All Pages’ of ‘Alle pagina’s’ en klik op ‘opslaan’.



Stap 1b: meertaligheid (optioneel)

De cookiemelding en bijbehorende documenten kunnen optioneel meertalig worden weergegeven. Voeg hiervoor een extra parameter 'lang' toe in de aanroep van het script, zoals bijvoorbeeld:

```
<script async id="cookiecode"
src="https://cdn.cookiecode.nl/scripts/cookiecode.dist.min.js?d=domein.nl&lang=VL"></script>
<script>
  function CookieCodeConsentCallback(identifier) {
    dataLayer.push({'event':'cookiecode_'+identifier});
  }
</script>
```


Nederlands is 'NL', in plaats van 'NL' kan er een andere landcode worden toegevoegd, bijvoorbeeld 'EN' voor de Engelse taal. De codes die horen bij de talen kun je vinden in eerder genoemde talentabel.

Let op: Voor websites die in België zijn gevestigd moeten de landcodes 'VL' (Vlaams) en 'WA' (Waals) worden gebruikt. Er wordt dan namelijk verwezen naar de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Stap 2: triggers toevoegen


In het voorbeeld hieronder voegen we een trigger toe voor Google Analytics. Voor deze stap ook uit voor de andere platforms die op de site aanwezig zijn. De trigger van Google Analytics heet 'cookiecode_ga', de overige namen zijn ook in de tabel bovenaan aangegeven.

Voeg een nieuwe trigger toe met als naam 'cookiecode_ga` en als type 'aangepaste gebeurtenis'. Geef als naam van de gebeurtenis ook op 'cookiecode_ga' en druk op 'opslaan'.



Stap 3: triggers toewijzen aan tags

Ga naar de bestaande tag voor Google Analytics en klik op wijzigen. Verwijder de bestaande trigger(s) en vervang deze door de trigger ‘cookiecode_ga’. Nu zal dit script alleen nog worden uitgevoerd met toestemming van de bezoeker.



Stap 4: herhaal voor overige tags

Herhaal nu stappen 2 en 3 voor de overige tags met de namen zoals opgegeven in tabel bovenaan, voor zover aanwezig op de website.

Stap 5: Sta bezoekers toe hun instellingen aan te passen

Voeg een link toe aan de website die de volgende functie uitvoert: ‘CookieCode.showSettings()’.

Bijvoorbeeld:

```
<a href="#" onclick="CookieCode.showSettings()">Change settings</a>
```

Stap 6: Neem links op naar de cookie- en privacyverklaringen

De cookieverklaring staat online op de volgende url (vervang <domain> door het opgegeven domein). Wanneer je de verklaring in een andere taal wil instellen, dan wijzig je ‘vl’ in de juiste landcode. Deze codes zijn te vinden op de eerste pagina in de talentabel.

Cookieverklaring: https://cdn.cookiecode.nl/cookie/<domain>/vl/pdf

De privacyverklaring wordt opgeleverd door Easy Legal, deze is op maat geschreven naar aanleiding van het ingevulde privacyformulier door de klant. Het is aan te raden om zowel de cookieverklaring als de privacyverklaring te plaatsen in de footer van de website, zo is deze altijd eenvoudig te vinden voor de websitebezoeker.