CookieCode cookiemelding installeren

Soorten cookies

De CookieCode cookiemelding kent 4 soorten cookies: functioneel, analytisch (anoniem), analytisch en tracking. Voor niet-anonieme analytische en tracking cookies dient een bezoeker eerst toestemming te geven voordat deze mogen worden geplaatst. De instructies hieronder leggen uit hoe hiervoor kan worden gezorgd met onze cookiemelding.

Omdat de bezoeker de mogelijkheid heeft om per cookie te bepalen welke cookies hij/zij wil toestaan, hebben wij voor alle veel voorkomende cookies een korte identifier aangemaakt die wordt gebruikt om de juiste scripts toe te staan of te blokkeren. Identifiers die hier niet tussen staan kun je per website vinden in jullie reseller portal onder 'cookiegroepen'.

Naam	**Identifier**
AddThis	addthis
DoubleClick	dc
Facebook	facebook
Google Maps en Ads	google
Google Analytics	ga
Hotjar	hotjar
Intercom	intercom
LinkedIn	linkedin
Trust Pilot	trustpilot
YouTube	youtube
Vimeo	vimeo
Twitter	twitter

Talen

De onderstaande codes kunnen worden gebruikt voor de verschillende talen:

Taal	**Code**
Nederlands	nl
Engels	en
Duits	de
Frans	fr
Wallonisch	wa
Spaans	es
Portugees	pt
Pools	pl
Italiaans	it
Zweeds	sv

Belgisch/Vlaams	vl
Tsjechisch	cs
Deens	da
Fins	fi
Hongaars	hu
Noors	no

Advies

In sommige gevallen is het mogelijk om de aanroep van elementen zo aan te passen dat er niet langer cookies worden gezet en er dus geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd aan de gebruiker. Een goed voorbeeld hiervan zijn YouTube-filmpjes. Als er geen toestemming wordt gegeven, worden deze niet getoond op de website. Door de filmpjes te laden van www.youtube-nocookie.com in plaats van www.youtube.com worden er geen cookies gezet en mag het filmpje wel meteen getoond worden zonder dat hier toestemming voor nodig is.

Stap 1: tag toevoegen

Voeg op elke pagina de volgende script-tag toe, waarbij <domain> vervangen wordt door het domein dat u heeft doorgekregen van CookieCode. Vul als waarde voor <lang> de code in uit de talentabel bovenin dit document.

```
<script async id="cookiecode"
src="https://cdn.cookiecode.nl/scripts/cookiecode.dist.min.js"
data-domain="<domain>" data-lang="<lang>"></script>
```

Stap 2: voorkomen dat scripts zonder toestemming worden uitgevoerd

Elk script waar de bezoeker toestemming voor dient te geven dient enigszins te worden aangepast om te voorkomen dat deze meteen bij het laden van de pagina, zonder toestemming, wordt uitgevoerd.

De aanpassing ziet er altijd als volgt uit:

```
<script type="text/javascript" ...></script>
```

Dient te worden aangepast in

```
<script type="text/plain" data-consentid="<identifier>" …></script>
```

Waarbij de waarde van <identifier> kan worden opgezocht in de tabel aan het begin van dit document.

Hieronder een voorbeeld van het aanpassen van Google Analytics. Stel dat deze wordt ingeladen met de volgende aanroep:

```
<script>
	(function(i,s,o,g,r,a,m){ i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() {
	(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments) },i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
	m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
	})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
	ga('create', 'UA-XXXXXXXX-X', 'auto');
	ga('require', 'GTM-XXXXXXX');
	ga('send', 'pageview');
</script>
```

Pas deze dan aan in het volgende (de wijzigingen zijn vetgedrukt):

```
<script type="text/plain" data-consentid="ga">
	(function(i,s,o,g,r,a,m){ i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function() {
	(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments) },i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
	m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
	})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
	ga('create', 'UA-XXXXXXXX-X', 'auto');
	ga('require', 'GTM-XXXXXXX');
	ga('send', 'pageview');
</script>
```

Stap 3: voorkomen dat afbeeldingen of iframes zonder toestemming worden geladen

Elke afbeelding of iframe die gebruikt wordt om de bezoeker te volgen mag pas na toestemming worden geladen. Om dit te bereiken dienen deze op een iets andere wijze te worden opgenomen in de pagina.

Een afbeelding wordt normaal ingeladen op de volgende wijze:

<img src="<url>" ...></img>

Dit dient te veranderen in:

<img **data**-src="<url>" **data-consentid="<identifier>"** ...></img>

Op dezelfde manier dienen iframes te worden aangepast van

<iframe src="<url>" ...></iframe>

Naar

<iframe **data**-src="<url>" **data-consentid="<identifier>"** ...></iframe>

Stap 4: Sta bezoekers toe hun instellingen aan te passen

Voeg een link toe aan de website die de volgende functie uitvoert: ‘CookieCode.showSettings()’.

Bijvoorbeeld:

```
<a href="#" onclick="CookieCode.showSettings()">Change settings</a>
```

Stap 5: Neem links op naar de cookie- en privacyverklaringen

De cookie- en privacyverklaringen staan online op de volgende urls (vervang <domain> door het opgegeven domein). Vervang optioneel ‘nl’ door ‘en’ of een andere landcode voor de link naar de meertalige documenten:

Cookieverklaring: https://cdn.cookiecode.nl/cookie/<domain>/nl/pdf

Privacyverklaring: https://cdn.cookiecode.nl/privacy/<domain>/nl/pdf